

Produktbeskrivelse 172G

Specificering: Kontorstol med netryg

Mål i mm.	Ryglæn:	H:	545-630
	Sæde:	H:	420-525
		B:	460
		T:	460
Samlet:	H:	1030	
	B o. Al:	460	
	B m. Al:	685	
	T:	680	
Pakke­data	Vægt	kg	18,5
	Volumen	m ³	0,2



Udstyr		Fordel
Ryglæn	Påspændt sort net. Højdeindstillelig. Ryglæn kan låses i 4 positioner.	God understøtning for den 4. og 5. lændehvæl er meget væsentlig. Derfor er tilpasning til store og små mennesker mulig.
Polstring	Sæde polstret, åndbart formskum, FCKW- og CKW-frit. 50 mm skum + 10 mm vat.	Optimalt mikroklima uden påklæbet polster, åndbart. God siddekomfort.
Mekanik	Synkronmekanik med en åbningsvinkel på maks. 101,5°.	Synkronmekanik fra Interstuhl er skabt på en sådan måde at den understøtter kroppen optimalt i enhver siddestilling og samtidig fremmer den vekslen mellem forskellige stillinger.
Sæde­højdeindstilling	Trinløs fra 420-525 mm. Selvbærende sikkerhedsgasfjeder.	Personer med en højde på 151-192 cm (iht. DIN EN 1335) kan individuelt justere sæde­højden, så den bliver mest ergonomisk korrekt til dem.
Vægtregulering	Trinløs indstilling fra 45 - 130 kg.	Individuel indstilling af ryglænets understøtning alt efter den siddendes størrelse og vægt.
Hjul Ø 65 mm	Hårde dobbelthjul, sort, belastningsafhængigt bremsset, til bløde gulvbelægninger. (I overensstemmelse med DIN EN 12529).	Stolen ruller ikke væk når den er uden belastning.
Fodkryds	Sort plast fodkryds.	Meget høj stabilitet. Slidstærk.

Produktbeskrivelse 172G

Specificering: Kontorstol med netryg

Mål i mm.	Ryglæn:	H:	545-630
	Sæde:	H:	420-525
		B:	460
		T:	460
	Samlet:	H:	1030
		B o. Al:	460
		B m. Al:	685
		T:	680
Pakke­data	Vægt	kg	18,5
	Volumen	m ³	0,2



Materialer

Samtlige materialer er sortsrene og genanvendelige.

Miljøvenlig.

Standarder

EN 1335 for kontorstole. GS-mærket for sikkerhed. Testet for skadelige stoffer. BIFMA.

Høj sikkerhed og komfort.

Certifikater

Kvalitetsmanagementsystem DIN EN ISO 9001:2015, VO (EG) No. 1221/2009 (EMAS), miljømanagementsystem DIN EN ISO

Et produkt af højeste kvalitet.

Garanti og tilbagetagelse

10 års garanti i henhold til vores nuværende garantibetingelser.

Kvalitet garanteret hele produktets levetid.

Demonteringsanvisninger er tilgængelige efter anmodning for et interstuhl-produkt.

Produktbeskrivelse 172G

Specificering: Kontorstol med netryg

Mål i mm.	Ryglæn:	H:	545-630
	Sæde:	H:	420-525
		B:	460
		T:	460
	Samlet:	H:	1030
		B o. Al:	460
		B m. Al:	685
		T:	680
Pakke­data	Vægt	kg	18,5
	Volumen	m ³	0,2



Tilbehør

Fordel

Hjul Ø 65 mm	Bløde, belastningsafhængigt bremsede dobbelthjul til hårde gulvbelægninger eller filt glidere (i overensstemmelse med DIN EN	Stolen ruller ikke væk når den er uden belastning.
Fodkryds	Aluminium krydsfod, pulverlakeret, sort, brillant sølv eller poleret aluminium.	Meget høj stabilitet. Slidstærk.
Sæde­høj­de­ind­stilling	Trinløs sæde­høj­de­ind­stilling: Stolsøjle lav: 405 - 455 mm, Stolsøjle høj: 500 - 635 mm. Selvbærende sikkerhedsgasfeder.	Også personer udenfor DIN området (større end 192 cm og mindre end 151 cm) kan sidde ergonomisk korrekt.
Sæde­dyb­de­justering	Forskydelig sæde­flade til individuel indstilling af sæde­dyb­den. Indstillings­område 50 mm.	Bedre støtte til låret på høje personer, idet sæde­om­rådet gøres større.
Justerbar sæde­hældning	Indstillelig i 2 trin ned til 4.	Når sædet hældes stilles bækkenet stejlere og rygsøjlen bliver rettet og man undgår dårlig holdning.
Lændestøtte	Dybdeindstillelig lændestøtte.	Ved hjælp af en mekanisk drejning kan lændestøtten indstilles i dybden til at passe præcis til den siddende person. Med denne indstilling er en individuel støtte til rygsøjlen mulig.

Produktbeskrivelse 172G

Specifisering: Kontorstol med netryg

Mål i mm.	Ryglæn:	H:	545-630
	Sæde:	H:	420-525
		B:	460
		T:	460
	Samlet:	H:	1030
		B o. Al:	460
B m. Al:		685	
T:		680	
Pakke­data	Vægt	kg	18,5
	Volumen	m ³	0,2



Armlæn
2D T-armlæn bredde- og højdejusterbare, blød eller 4D T-armlæn højde, bredde, dybdejusterbare, svingbare, bløde.

Gennem højdeindstillingen af armlænene bliver hals og nakke muskulaturen aflastet.

Betræk
Stof i flere forskellige kvaliteter, læder og netfarver.

Ved bestilling af stolene kan der vælges imellem farver og betræksmaterialer.

Demonteringsanvisninger er tilgængelige efter anmodning for et interstuhl-produkt.